

**ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)**  
**АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА»**  
**о техническом обслуживании**

**внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме**

**Общие положения**

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации данный документ, адресованный гражданам, приобретающим природный газ для коммунально-бытовых нужд, именуемым далее по тексту «Заказчик», является официальным, публичным и безотзывным предложением Акционерного общества «Газпром газораспределение Вологда», именуемого далее по тексту «Исполнитель», в лице генерального директора Шахбазова Юрия Викторовича, действующего на основании Устава, заключить договор о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме (- далее ВКГО) на указанных ниже условиях.

Полным и безоговорочным согласием с условиями договора является осуществление Заказчиком первой оплаты (аванса) предложенных Исполнителем услуг по квитанции или по ссылке на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Вологда» по адресу <https://www.voloblgaz.ru/> в размере 1,00 рубля согласно п. 12 Договора (ст. 438 ГК РФ).

Срок для акцепта настоящей публичной оферты устанавливается до 31.12.2023.

В случае акцепта оферты (оплаты аванса в размере 1,00 рубля), договор о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме вступает в силу с 01.01.2024.

**ДОГОВОР о техническом обслуживании  
внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме**

место нахождения ВКГО  
(место заключения)

«...» .....202....г.  
(дата заключения)

Акционерное общество «Газпром газораспределение Вологда» (АО «Газпром газораспределение Вологда»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Шахбазова Юрия Викторовича, действующего на основании устава, с одной стороны, и Гр. \_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество физического лица)

именуемый(-ая) в дальнейшем Заказчик, дата рождения \_\_\_\_\_ паспорт серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ г., зарегистрированный по адресу: \_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

**I. Предмет Договора**

1. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, расположенного по адресу: *место нахождения ВКГО* (далее - ВКГО, МКД и выполнение работ (оказание услуг) соответственно), в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик принимает и оплачивает указанные работы (услуги) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. Перечень оборудования, входящего в состав внутриквартирного газового оборудования, приведен в приложении № 1 к настоящему Договору.

3. Перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, включающий в себя минимальный перечень услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме и внутридомового газового оборудования в жилом доме, предусмотренный приложением к правилам пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 410 (далее - Правила пользования газом), приведен в приложении № 2 к настоящему Договору (далее - Перечень выполняемых работ (оказываемых услуг)).

**II. Права и обязанности Сторон. Исполнение Договора**

**4. Исполнитель обязан:**

4.1. Осуществлять техническое обслуживание ВКГО в соответствии с пунктом 43 Правил пользования газом, Перечнем выполняемых работ (оказываемых услуг);

4.2. Обеспечивать Заказчику возможность ознакомиться с документацией, регламентирующей проведение технологических операций, входящих в состав работ (услуг) по техническому обслуживанию ВКГО;

4.3. Уведомлять Заказчика о конкретных дате и времени проведения работ (оказания услуг) в следующем порядке: конкретные дата и время выполнения технического обслуживания планируются Исполнителем путем составления соответствующих графиков (годовых, квартальных и месячных), информация о которых доводится до сведения Заказчика любым способом: через средства массовой информации и сеть «Интернет», путем размещения объявлений на расположенных в местах общего доступа (в том числе в непосредственной близости от указанных многоквартирных домов) информационных стендах, путем направления электронных или почтовых сообщений, а также иными доступными способами, позволяющими уведомить о времени и дате выполнения этих работ.

В случае отказа Заказчика в допуске сотрудников Исполнителя в жилые и (или) нежилые помещения для выполнения работ (оказания услуг) по договору, такой допуск осуществляется с соблюдением порядка предварительного уведомления Заказчика, предусмотренного пунктами 48 - 53 Правил пользования газом.

**5. Исполнитель вправе:**

5.1. Требовать от Заказчика исполнения условий настоящего Договора и Правил пользования газом;

5.2. Посещать помещения в МКД, где установлено ВКГО, при проведении работ (оказании услуг) по техническому обслуживанию такого ВКГО в МКД с соблюдением порядка предварительного уведомления Заказчика, предусмотренного пунктами 48-53 Правил пользования газом;

5.3. Привлекать для исполнения настоящего Договора организации при сохранении своей ответственности перед Заказчиком за надлежащее и своевременное выполнение работ (оказание услуг) по настоящему Договору.

**6. Заказчик обязан:**

6.1. Осуществлять приемку выполненных работ (оказанных услуг) в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

6.2. Оплачивать работы (услуги) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

6.3. Незамедлительно сообщать диспетчерскую службу Исполнителя по реквизитам, указанным в пункте 25 настоящего Договора, о неисправности оборудования, входящего в состав ВКГО, об авариях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при пользовании газом (при вызове с мобильного телефона набрать 112), а также при необходимости в другие экстренные оперативные службы - об авариях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при пользовании газом;

6.4. Эксплуатировать газовое оборудование в соответствии с установленными для такого оборудования техническими требованиями, а также незамедлительно уведомлять исполнителя об изменении состава оборудования, входящего в состав ВКГО;

6.5. Обеспечивать доступ представителей Исполнителя к ВКГО для проведения работ (оказания услуг) в МКД по техническому обслуживанию ВКГО, а также для приостановления подачи газа в случаях, предусмотренных Правилами пользования газом;

6.6. Соблюдать требования Правил пользования газом;

6.7. Соблюдать Инструкцию по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 декабря 2017 г. № 1614/пр.

**7. Заказчик вправе:**

7.1. Требовать выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с настоящим Договором, Правилами пользования газом и иными нормативными правовыми актами;

7.2. Требовать внесения изменений в условия настоящего Договора в случае изменения количества и типов оборудования, входящего в состав ВКГО;

7.3. Требовать снижения (перерасчета) платы за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, вытекающих из настоящего Договора;

7.4. Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем по настоящему договору, не вмешиваясь в его деятельность в соответствии с положениями статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации;

7.5. Требовать возмещения ущерба, причиненного в результате действий (бездействия) Исполнителя;

7.6. Требовать расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации, Правилами пользования газом, настоящим Договором.

**III. Порядок сдачи-приемки выполненных работ оказанных услуг)**

8. Выполнение работ (оказание услуг) по настоящему Договору оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) (далее - акт), содержащим информацию, предусмотренную Правилами пользования газом, составляемым в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон, подписываемым уполномоченным представителем Исполнителя и Заказчиком.

9. В случае отказа Заказчика от подписания акта об этом делается отметка в акте с указанием причины отказа (если таковые были заявлены). Заказчик вправе изложить в акте особое мнение, касающееся результатов выполнения работ, или приобщить к акту свои возражения в письменной форме, о чем делается запись в акте. Второй экземпляр акта вручается Заказчику (его представителю), а в случае его отказа принять акт-направляется по почте с уведомлением о вручении и описью вложения.

#### IV. Цена Договора и порядок расчетов

10. Оплата работ (услуг) по настоящему Договору осуществляется Заказчиком по ценам, установленным Исполнителем в соответствии с Методическими указаниями <1>.

11. Стоимость работ (услуг) по техническому обслуживанию ВКГО указана в приложении № 2 к настоящему Договору.

Стоимость работ (услуг) по техническому обслуживанию ВКГО в год на дату заключения настоящего Договора составляет: \_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек), в т.ч. НДС \_\_\_\_ %- \_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек).

(стоимость работ определяется исходя из фактически установленного оборудования в соответствии с прейскурантом Исполнителя на 2024г.)

12. Оплата работ (услуг) по техническому обслуживанию ВКГО за первый год технического обслуживания производится Заказчиком в следующем порядке:

- авансовый платеж в размере 1,00 рубля, в том числе НДС, на основании квитанции Исполнителя оплачивается до 31.12.2023;

- оплата стоимости фактически выполненных работ (оказанных услуг) за вычетом суммы ранее оплаченного аванса оплачивается не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были выполнены соответствующие работы (оказаны соответствующие услуги).

Оплата работ (услуг) по техническому обслуживанию ВКГО в последующие годы производится Заказчиком не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были выполнены соответствующие работы (оказаны соответствующие услуги).

#### V. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора

13. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами в порядке, предусмотренном Правилами пользования газом, и действует в течение трех лет <2>.

Договор считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях в случае, если ни одна из сторон за тридцать дней до истечения срока действия настоящего Договора не уведомила письменно другую сторону о его прекращении.

14. В случае заключения настоящего Договора до завершения процедуры подключения МКД к сетям газораспределения обязательства Исполнителя по техническому обслуживанию ВКГО возникают со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении) МКД.

15. Изменение настоящего Договора оформляется путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору в письменной форме.

16. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае расторжения договора поставки газа в порядке, предусмотренном Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. № 549.

17. Основанием для одностороннего отказа Исполнителя от настоящего Договора является несоответствие Исполнителя требованиям к специализированным организациям, установленным Правилами пользования газом.

18. День расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным пунктами 16 и 17 настоящего Договора, определяется в соответствии с пунктом 62 Правил пользования газом.

#### VI. Ответственность сторон

19. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами пользования газом.

20. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

#### VII. Заключительные положения

21. Термины и определения, применяемые в настоящем Договоре, понимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

23. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

#### VIII. Реквизиты и подписи Сторон

24. Реквизиты Сторон:

Исполнитель:

Акционерное общество «Газпром газораспределение Вологда» (АО «Газпром газораспределение Вологда»)

160014, Вологодская обл, Вологда г, Саммера ул, дом № 4А ОГРН 1023500873626 ИНН 3525025360 КПП 352501001

Р/С № 40702810700010005258 в ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" Г. МОСКВА БИК 044525220 Корр.счет 30101810145250000220

тел: +7 (800) 350-40-04 электронная почта: client@voloblgaz.ru

Заказчик:

Адрес: \_\_\_\_\_

Паспорт \_\_\_\_\_

Дата и место рождения: \_\_\_\_\_

СНИЛС (обязательно): \_\_\_\_\_ ИНН (при наличии): \_\_\_\_\_

адрес электронной почты (при наличии): \_\_\_\_\_ номер телефона: \_\_\_\_\_

25. Наименование, контактные данные диспетчерской службы Исполнителя:

адрес электронной почты АДС Вологда <adsvol@voloblgaz.ru>; АДС Череповец <adschr@voloblgaz.ru>; АДС Сокол <ADSSok@voloblgaz.ru>; АДС Великий Устюг <advust@voloblgaz.ru>; АДС Верховажье <advhv@voloblgaz.ru>; АДС Устье <adsukb@voloblgaz.ru>; АДС Тарнога <adstarn@voloblgaz.ru>; АДС Бабаево <adsbab@voloblgaz.ru>; АДС Грязовец <adsgrz@voloblgaz.ru>; АДС Нюксеница <AdsNuk@voloblgaz.ru>; АДС Тотыма <adstot@voloblgaz.ru>; АДС Чагода <Adscha@voloblgaz.ru>; АДС Шексна <ADSSh@voloblgaz.ru>; АДС Кадуй <K-ads3@voloblgaz.ru>; номер телефона 04, с мобильного – 104, номер телефона 8-800-350-40-04,

25. Подписи сторон

Исполнитель:

АО «Газпром газораспределение Вологда»

Генеральный директор Ю.В. Шахбазов



Заказчик \_\_\_\_\_

<1> Абзац второй пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 29.05.2023 № 859 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу подпункта «ж» пункта 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.09.2017 № 1091».

<2> Пункт 37 Правил пользования газом.

Перечень оборудования, входящего в состав внутриквартирного газового оборудования

| № п/п | Наименование внутриквартирного газового оборудования*                       | Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутриквартирное газовое оборудование | Год ввода в эксплуатацию внутриквартирного газового оборудования* | Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при наличии прибора учета газа указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)*) | Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках) | Год выпуска внутриквартирного газового оборудования* |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.    | Плита газовая 2-конфорочная                                                 | В соответствии с фактически установленным оборудованием                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                      |
| 2.    | Плита газовая 3-конфорочная                                                 |                                                                                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                      |
| 3.    | Плита газовая 4- (и более) конфорочная                                      |                                                                                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                      |
| 4.    | Варочная панель 2-3-конфорочная                                             | В соответствии с фактически установленным оборудованием                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                      |
| 5.    | Варочная панель 4- (и более) конфорочная                                    |                                                                                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                      |
| 6.    | Проточный водонагреватель                                                   |                                                                                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                      |
| 7.    | Котел                                                                       |                                                                                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                      |
| 8.    | Духовой шкаф                                                                |                                                                                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                      |
| 9.    | Сигнализатор загазованности (САКЗ/СИКЗ) (без проверки контрольными смесями) |                                                                                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                      |
| 10.   | Внутриквартирная газовая разводка                                           |                                                                                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                      |
| 11.   | Прибор учета газа                                                           |                                                                                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                      |
| 12.   | Иное                                                                        |                                                                                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                      |

\*уточняется при проведении технического обслуживания.

Исполнитель:

АО «Газпром газораспределение Вологда»

Генеральный директор

Ю.В. Шахбазов



Заказчик

\_\_\_\_\_

| Перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме |                                 |                                                                             |          |                                                        |               |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                         |      |      |                                                                                                         |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| № п/п                                                                                                                                      | Наименование вида работ (услуг) | Наименование ВКГО в МКД *                                                   | Ед. изм. | Количество *                                           | Периодичность | Срок начала выполнения работ (оказания услуг)                                                                      | Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)                                                                   | Коэффициент на переезды                                   | Цена за единицу обслуживания ВКГО в МКД (с НДС), руб./год                                               |      |      | Сумма, (с НДС), руб./год                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                            |                                 |                                                                             |          |                                                        |               |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                           | 2024                                                                                                    | 2025 | 2026 | 2024                                                                                                    | 2025 | 2026 |
| 1                                                                                                                                          | Техническое обслуживание        | Плита газовая 2-конфорочная                                                 | шт.      | Определяется по фактически установленному оборудованию | 1 раз в год   | Согласно Графику производства работ (услуг), доведенного до сведения Заказчика в соответствии с условиями Договора | Согласно Графику производства работ (услуг), доведенного до сведения Заказчика в соответствии с условиями Договора | Применяется в соответствии с действующим Прейскурантом ** | Определяется в соответствии с Прейскурантом, действующим на дату проведения технического обслуживания** |      |      | Определяется в соответствии с Прейскурантом, действующим на дату проведения технического обслуживания** |      |      |
| 2                                                                                                                                          |                                 | Плита газовая 3-конфорочная                                                 |          |                                                        |               |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                         |      |      |                                                                                                         |      |      |
| 3                                                                                                                                          |                                 | Плита газовая 4- (и более) конфорочная                                      |          |                                                        |               |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                         |      |      |                                                                                                         |      |      |
| 4                                                                                                                                          |                                 | Варочная панель 2-3-конфорочная                                             |          |                                                        |               |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                         |      |      |                                                                                                         |      |      |
| 5                                                                                                                                          |                                 | Варочная панель 4- (и более) конфорочная                                    |          |                                                        |               |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                         |      |      |                                                                                                         |      |      |
| 6                                                                                                                                          |                                 | Проточный водонагреватель                                                   |          |                                                        |               |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                         |      |      |                                                                                                         |      |      |
| 7                                                                                                                                          |                                 | Котел                                                                       |          |                                                        |               |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                         |      |      |                                                                                                         |      |      |
| 8                                                                                                                                          |                                 | Духовой шкаф                                                                |          |                                                        |               |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                         |      |      |                                                                                                         |      |      |
| 9                                                                                                                                          |                                 | Сигнализатор загазованности (САКЗ/СИКЗ) (без проверки контрольными смесями) |          |                                                        |               |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                         |      |      |                                                                                                         |      |      |
| 10                                                                                                                                         |                                 | Внутриквартирная газовая разводка                                           |          |                                                        |               |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                         |      |      |                                                                                                         |      |      |
| 11                                                                                                                                         |                                 | Прибор учета газа                                                           |          |                                                        |               |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                         |      |      |                                                                                                         |      |      |
| 12                                                                                                                                         |                                 | Иное                                                                        |          |                                                        |               |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                         |      |      |                                                                                                         |      |      |

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| ИТОГО: |  |  |  |
|--------|--|--|--|

**Минимальный перечень услуг (работ) по ТО ВКГО в МКД:**

|     |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Состав работ (услуг)                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.  | Визуальная проверка целостности внутриквартирного газового оборудования и его соответствия нормативным требованиям.                                                                                                                           |
| 2.  | Визуальная проверка наличия свободного доступа к внутриквартирному газовому оборудованию.                                                                                                                                                     |
| 3.  | Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопроводов.                                                                                                                                                                               |
| 4.  | Визуальная проверка наличия и целостности футляров, в том числе их уплотнений, в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов.                                                                 |
| 5.  | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности.                                                       |
| 6.  | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если это предусмотрено документацией изготовителя), установленных на газопроводах.                                                                                                 |
| 7.  | Разборка и смазка кранов бытового газоиспользующего оборудования (если это предусмотрено документацией изготовителя).                                                                                                                         |
| 8.  | Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка (предохранительная арматура, системы контроля загазованности). |
| 9.  | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы бытового газоиспользующего оборудования, очистка горелок от загрязнений.                                                                                                            |
| 10. | Проверка наличия тяги в дымовых (при наличии) и вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым и (или) внутриквартирным газовым оборудованием, состояния соединительных труб с дымовым каналом (при наличии).                 |
| 11. | Выявление неисправностей бытового газоиспользующего оборудования и определение возможности его дальнейшей эксплуатации.                                                                                                                       |
| 12. | Проверка технического состояния электроизолирующего соединения, установленного на газопроводе (при наличии).                                                                                                                                  |
| 13. | Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.                                                                                                                                   |

\* Уточняется при проведении технического обслуживания

\*\* С полной версией Прейскуранта на товары, работы и услуги АО «Газпром газораспределение Вологда» можно ознакомиться на официальном сайте [www.voloblgaz.ru](http://www.voloblgaz.ru).

В случае пролонгации договора, применяется Прейскурант Исполнителя, действующий на дату проведения технического обслуживания и размещенный на официальном сайте Исполнителя:  
WWW.VOLOBLGAZ.RU

Исполнитель:

АО «Газпром газораспределение Вологда»

Генеральный директор Ю.В. Шабазов



Заказчик \_\_\_\_\_

# ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНОГО ГАЗА ПРИ УДОВЛЕТВОРЕНИИ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ НУЖД\*

## I. Общие положения

1.1. Инструкция по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд (далее - Инструкция) разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

1.2. Лицами, ответственными за безопасное использование и содержание внутридомового газового оборудования (далее - ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (далее - ВКГО), являются: в отношении ВДГО в многоквартирном доме - лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах (в том числе управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы), а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном доме - собственники таких помещений или один из собственников помещений в таком доме или иное лицо, имеющее полномочие, удостоверенное доверенностью, выданной собственниками помещений в многоквартирном доме; в отношении ВДГО в домовладении - собственники (пользователи) домовладений; в отношении ВКГО - собственники (пользователи) помещений, расположенных в многоквартирном доме, в которых размещено такое оборудование.

## II. Инструктаж по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд

2.1. В целях обеспечения безопасного использования газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд специализированная организация, с которой заключен договор о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО, проводит первичный и повторный (очередной) инструктаж по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд (далее соответственно - первичный инструктаж, повторный (очередной) инструктаж):

в отношении ВДГО в многоквартирном доме - лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах (в том числе управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов) или их представителей, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном доме - собственников таких помещений или одного из собственников помещений в таком доме или иного лица, имеющего полномочие, удостоверенное доверенностью, выданной собственниками помещений в многоквартирном доме; в отношении ВДГО в домовладении - собственников (пользователей) домовладений или их представителей; в отношении ВКГО - собственников (пользователей) помещений, расположенных в многоквартирном доме, в которых размещено такое оборудование, или их представителей.

2.2. Первичный инструктаж должен проводиться после заключения со специализированной организацией договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО. Плата за проведение первичного инструктажа не взимается.

2.3. Первичный инструктаж должен проводиться специализированной организацией до выполнения работ по первичному пуску газа (в том числе баллона со сжиженным углеводородным газом (далее - баллон СУГ) в ВДГО и (или) ВКГО, а также в следующих случаях: перед вселением собственников (пользователей) в принадлежащие им на праве собственности (ином законном основании) газифицированные жилые помещения, кроме случаев наличия у данных лиц документа, подтверждающего прохождение ими первичного

инструктажа; при переводе действующего бытового газоиспользующего оборудования с одного вида газообразного топлива на другой; при изменении типа (вида) используемого бытового газоиспользующего оборудования; при переводе действующего бытового оборудования для целей пищевого приготовления, отопления и (или) горячего водоснабжения с твердого топлива (уголь, дрова, торф) на газообразное.

2.4. Первичный инструктаж должен проводиться по месту расположения ВДГО и (или) ВКГО сотрудником специализированной организации, соответствующим требованиям, установленным Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 410 (далее - Правила пользования газом), с применением технических средств и действующего бытового газоиспользующего оборудования, в том числе бытового газоиспользующего оборудования с организованным отводом продуктов сгорания в дымовой канал.

2.5. Содержание первичного инструктажа должно формироваться в зависимости от вида газа, назначения и типов (видов) установленного в жилых помещениях ВДГО и (или) ВКГО.

2.6. Первичный инструктаж должен включать в себя следующую информацию: пределы воспламеняемости и взрываемости углеводородных газов (метан, пропан, бутан), физиологическое воздействие на человека углеводородных газов, а также углекислого газа и угарного газа; состав и свойства продуктов сгорания газа, обеспечение притока воздуха для полного сгорания газа, эффективное и экономичное использование газа; порядок присоединения бытового газоиспользующего оборудования к дымовым каналам; устройство и работа дымовых и вентиляционных каналов; проверка тяги в дымовых и вентиляционных каналах, причины ее нарушения; последствия работы бытового газоиспользующего оборудования при нарушении тяги в дымовых и вентиляционных каналах; вентиляция помещений, в которых установлено бытовое газоиспользующее оборудование, организация работ по проверке состояния, очистке и ремонту дымовых и вентиляционных каналов, содержанию их в надлежащем состоянии; порядок действий при отсутствии (нарушении) тяги в дымовых и вентиляционных каналах; последствия использования задвижки (шибера) на дымовых каналах;

основные технические характеристики, принципы работы, общие сведения об устройстве, конструкции, назначении и составе ВДГО и ВКГО; способы присоединения и крепления ВДГО и ВКГО, правила безопасности при использовании и содержании ВДГО и ВКГО, виды неисправностей ВДГО и ВКГО, места возможных утечек газа, причины их возникновения, способы обнаружения; устройство, конструкция, основные технические характеристики, размещение и принципы работы резервуарных, групповых и индивидуальных баллонных установок со сжиженным углеводородным газом (далее - баллонные установки СУГ); возможные неисправности, возникающие при использовании резервуарных, групповых и индивидуальных баллонных установок СУГ, последствия их переполнения и нагрева баллона СУГ; правила хранения и порядок действий по замене баллонных установок СУГ; действия при обнаружении неисправностей ВДГО и ВКГО, обнаружении утечки (запаха) газа в помещении, срабатывании сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений; правила оказания первой помощи при ожогах, обморожениях (для баллонных установок СУГ), отравлениях, ударе, поражениях электрическим током.

2.7. Лица, прошедшие первичный инструктаж, регистрируются в журнале учета первичного инструктажа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, ведение и хранение которого осуществляется специализированной организацией.

2.8. Лицу, прошедшему первичный инструктаж, выдаются копия Инструкции, а также документ, подтверждающий прохождение первичного инструктажа.

2.9. Повторный (очередной) инструктаж лиц, указанных в пункте 2.1 Инструкции, должен проводиться специализированной организацией при очередном техническом обслуживании ВДГО и (или) ВКГО. Плата за проведение повторного (очередного) инструктажа не взимается.

2.10. Собственник (пользователь) домовладения или жилого помещения в многоквартирном доме или его представитель, прошедший первичный или повторный (очередной) инструктаж, должен ознакомить с требованиями Инструкции всех лиц, постоянно проживающих совместно с ним в занимаемом жилом помещении.

## III. Правила безопасного использования газа лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах

3.1. Лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, необходимо:

3.1.1. При обнаружении утечки газа и (или) срабатывании сигнализаторов или систем загазованности помещений выполнять действия, перечисленные в главе V Инструкции.

3.1.2. Назначить лицо, ответственное за безопасное использование и содержание ВДГО, которое должно пройти первичный инструктаж с применением технических средств и действующего бытового газоиспользующего оборудования, в том числе бытового газоиспользующего оборудования с организованным отводом продуктов сгорания в дымовой канал.

3.1.3. Обеспечивать надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов, в том числе самостоятельно (при наличии лицензии, выданной в порядке, предусмотренном Положением о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1225 (далее - Лицензия), или по договору с организацией, имеющей Лицензию, своевременно и качественно осуществлять проверку состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, наличие тяги, а также при необходимости очистку и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов (в том числе оголовков каналов).

3.1.4. До начала выполнения работ по проверке состояния, очистке и ремонту дымовых и вентиляционных каналов уведомить собственника (пользователя) помещения в многоквартирном доме о необходимости отключения бытового газоиспользующего оборудования на период проведения указанных работ.

3.1.5. В отопительный период обеспечивать предотвращение обмерзания и закупорки оголовков дымовых и вентиляционных каналов.

3.1.6. В случае установления ненадлежащего состояния дымовых и (или) вентиляционных каналов многоквартирного дома незамедлительно уведомить собственников (пользователей) помещений в многоквартирном доме о недопустимости использования бытового газоиспользующего оборудования.

3.1.7. Обеспечить надлежащую эксплуатацию ВДГО.

3.1.8. Незамедлительно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации об обнаружении следующих нарушений: наличие утечки газа и (или) срабатывание сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений; отсутствие или нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

отклонение величины давления газа от значений, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354

(далее - Правила предоставления коммунальных услуг);

приостановление подачи газа без предварительного уведомления со стороны специализированной организации или поставщика газа; несанкционированное перекрытие запорной арматуры (кранов), установленной на газопроводах, входящих в состав ВДГО; повреждение ВДГО и (или) ВКГО; авария либо иная чрезвычайная ситуация, возникшая при пользовании газом.

3.1.9. Обеспечивать наличие проектной, эксплуатационной и другой технической документации, в том числе подтверждающей надлежащее техническое состояние ВДГО, дымовых и вентиляционных каналов, а также представлять копии указанных документов по запросу специализированной организации, уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих региональный государственный жилищный надзор (далее - органы государственного жилищного надзора) и уполномоченных органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный жилищный контроль (далее - органы муниципального жилищного контроля).

3.1.10. Обеспечивать сохранность договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО, договора о техническом диагностировании ВДГО и (или) ВКГО (при наличии), а также актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), уведомлений (извещений) специализированной организации, поставщика газа, предписаний органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля.

3.1.11. Обеспечивать своевременное техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностирование и замену ВДГО и (или) ВКГО.

3.1.12. Не позднее чем за 10 рабочих дней до начала планового перерыва подачи и (или) снижения рабочего давления холодной воды информировать собственников (пользователей) помещений в многоквартирном доме, в которых размещены теплогенераторы, о сроках такого перерыва.

3.1.13. Содержать в надлежащем техническом и санитарном состоянии помещения, в которых размещено ВДГО, подвалы, погреба, подполья, технические этажи и коридоры, поддерживать в рабочем состоянии электроосвещение и вентиляцию в указанных помещениях.

3.1.14. Не реже 1 раза в 10 рабочих дней проводить проверку загазованности подвалов, погребов, подполий и технических этажей с фиксацией результатов контроля в журнале проверок с указанием даты проведения проверок, лиц, которыми они были проведены, помещений, в которых проводились проверки, результатов проведения проверок.

3.1.15. Перед входом в подвалы, погреба, подполья и технические этажи до включения электроосвещения или зажигания огня убедиться в отсутствии загазованности указанных помещений.

3.1.16. Своевременно принимать меры по исполнению уведомлений (извещений) специализированной организации, а также предписаний органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля.

3.1.17. В любое время суток обеспечивать беспрепятственный доступ в помещения, в которых размещено ВДГО, а также оказывать содействие в обеспечении доступа к ВКГО работникам аварийно-диспетчерской службы газораспределительной организации, а также иных экстренных оперативных служб в целях предупреждения, локализации и ликвидации аварий, связанных с использованием и содержанием ВДГО и (или) ВКГО.

3.1.18. Обеспечивать приток воздуха в помещение в многоквартирном доме, в котором установлено газоиспользующее оборудование, входящее в состав ВДГО. При этом в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, необходимо предусматривать решетку или зазор между дверью и полом, а также специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах указанного помещения.

3.1.19. На основании договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО и договора о техническом диагностировании ВДГО и (или) ВКГО обеспечивать представителям специализированной организации доступ к ВДГО, а также содействовать обеспечению им доступа к ВКГО в целях:

проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, установке, замене, техническому диагностированию ВДГО и (или) ВКГО; проведения профилактических и внеплановых работ, направленных на безопасное использование ВДГО и (или) ВКГО; приостановления, возобновления подачи газа в случаях, предусмотренных Правилами пользования газом, Правилами предоставления коммунальных услуг, Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. № 549 (далее - Правила поставки газа).

#### **IV. Правила безопасного использования газа собственниками (пользователями) домовладений по отношению к ВДГО и помещений в многоквартирных домах по отношению к ВКГО**

4. Собственникам (пользователям) домовладений и помещений в многоквартирных домах необходимо:

4.1. Знать и соблюдать Инструкцию.

4.2. При обнаружении утечки газа и (или) срабатывании сигнализаторов или систем загазованности помещений выполнять действия, перечисленные в главе V Инструкции.

4.3. Следить за состоянием дымовых и вентиляционных каналов, содержать в чистоте карманы чистки дымоходов, проверять наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования.

4.4. Обеспечить извлечение задвижки (шибера) при ее наличии из конструкции отопительной бытовой печи с установленным газогорелочным устройством и герметизацию с внешней стороны стенки дымового канала образовавшегося отверстия (щели).

4.5. Перед розжигом горелок бытового газоиспользующего оборудования обеспечить предварительную вентиляцию камеры сгорания (топки печи, духового шкафа) в течение 3-5 минут.

4.6. После окончания пользования газом закрыть краны на бытовом газоиспользующем оборудовании, а при размещении баллона СУГ внутри домовладения или помещения в многоквартирном доме - дополнительно закрыть вентиль баллона.

4.7. Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации об обнаружении следующих фактов: наличие утечки газа и (или) срабатывания сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений; отсутствие или нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

отклонение величины давления газа от значений, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг;

приостановление подачи газа без предварительного уведомления со стороны специализированной организации или поставщика газа; несанкционированное перекрытие запорной арматуры (кранов), расположенной на газопроводах, входящих в состав ВДГО; повреждение ВДГО и (или) ВКГО; авария либо иная чрезвычайная ситуация, возникшая при пользовании газом; протекание через ВДГО и (или) ВКГО токов утечки, замыкания на корпус бытового газоиспользующего оборудования и уравнительных токов.

4.8. Перед входом в подвалы и погреба до включения электроосвещения или зажигания огня убедиться в отсутствии загазованности помещения.

4.9. Обеспечивать в течение сроков, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, хранение: уведомлений (извещений) специализированной организации, поставщика газа, предписаний органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля; технической документации на ВДГО и (или) ВКГО, копии которой должны своевременно представляться по запросу специализированной организации, органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля; договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО, договора о техническом диагностировании ВДГО и (или) ВКГО (при наличии), а также актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).

4.10. Обеспечивать своевременное техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностирование и замену ВДГО и (или) ВКГО.

4.11. Своевременно принимать меры по исполнению уведомлений (извещений) специализированной организации, а также предписаний органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля в части соблюдения обязательных требований к наличию договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО со специализированной организацией, соответствующей требованиям, установленным Правилами пользования газом.

4.12. В любое время суток обеспечивать беспрепятственный доступ в помещения, в которых размещено ВДГО и (или) ВКГО, работникам аварийно-диспетчерской службы газораспределительной организации, а также других экстренных оперативных служб в целях предупреждения, локализации и ликвидации аварий, связанных с использованием и содержанием ВДГО и (или) ВКГО.

4.13. В случае предстоящего отсутствия лиц более 24 часов в помещении в многоквартирном доме закрывать запорную арматуру (краны), расположенную на ответвлениях (опусках) к бытовому газоиспользующему оборудованию, кроме отопительного бытового газоиспользующего оборудования, рассчитанного на непрерывную работу и оснащенного соответствующей автоматикой безопасности.



- V. Действия при обнаружении утечки газа**
- 5.1. При обнаружении в помещении (домовладении, квартире, подъезде, подвале, погребе и иных) утечки газа и (или) срабатывании сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений необходимо принять следующие меры: немедленно прекратить пользование бытовым газомиспользующим оборудованием; перекрыть запорную арматуру (краны) на бытовом газомиспользующем оборудовании и на ответвлении (отпуске) к нему; при размещении баллона СУГ внутри домовладения или помещения в многоквартирном доме - дополнительно закрыть вентиль баллона СУГ; незамедлительно обеспечить приток воздуха в помещения, в которых обнаружена утечка газа; в целях предотвращения появления искры не включать и не выключать электрические приборы и оборудование, в том числе электроосвещение, электровознок, радиоэлектронные средства связи (мобильный телефон и иные); не зажигать огонь, не курить; принять меры по удалению людей из загазованной среды; оповестить (при наличии возможности) о мерах предосторожности людей, находящихся в смежных помещениях в многоквартирном доме, в том числе в помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме (в подъезде, коридоре, лестничной клетке и иных); покинуть помещение, в котором обнаружена утечка газа, и перейти в безопасное место, откуда сообщить о наличии утечки газа по телефону в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации (при вызове с мобильного телефона набрать \_\_\_\_\_, при вызове со стационарного телефона набрать 04), а также при необходимости в другие экстренные оперативные службы.

6. Лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники (пользователи) домовладений и помещений в многоквартирных домах не должны:

- и 4.14 Инструкции.
- 6.16. Допускать к использованию бытового газоиспользующего оборудования детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия, лиц с ограниченными возможностями, не позволяющими безопасно использовать бытовое газоиспользующее оборудование, а также лиц, не прошедших инструктаж по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.
- 6.17. Оставлять в открытом положении краны на бытовом газоиспользующем оборудовании без обеспечения воспламенения газозовоздушной смеси на газогорелочных устройствах более 5 секунд.
- 6.18. Пользоваться открытым огнем, включать или выключать электрические приборы и оборудование, в том числе электроосвещение, электровзвонки, радиоэлектронные средства связи (мобильный телефон и иные) в случаях: выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО и (или) ВКГО; обнаружения утечки газа; срабатывания сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений.
- 6.19. Ограничивать представителям специализированной организации, поставщика газа доступ к ВДГО и (или) ВКГО посторонними предметами (в том числе мебелью) для проведения работ, обеспечивающих надлежащее использование и содержание ВДГО и (или) ВКГО.
- 6.20. Использовать ВДГО и (или) ВКГО не по назначению, в том числе: отапливать помещения бытовым газоиспользующим оборудованием, предназначенным для приготовления пищи; привязывать к газопроводам, входящим в состав ВДГО и (или) ВКГО, посторонние предметы (веревки, кабели и иные); использовать газопроводы в качестве опор или заземлителей; сушить одежду и другие предметы над бытовым газоиспользующим оборудованием или вблизи него; подвергать ВДГО и (или) ВКГО действию статических или динамических нагрузок; топить углем, коксом или другими видами твердого топлива отопительные бытовые печи, предназначенные для работы на газообразном топливе.

- 6.21. Использовать для сна и отдыха помещения, в которых установлено бытовое газоиспользующее оборудование.
- 6.22. Перекручивать, передавливать, заламывать, растягивать или зажимать газовые шланги, соединяющие бытовое газоиспользующее оборудование с газопроводом.
- 6.23. Проверять работу вентиляционных каналов, герметичность соединений ВДГО и (или) ВКГО с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей и иных.
- 6.24. Допускать порчу и повреждение ВДГО и (или) ВКГО, хищение газа.
- 6.25. Самовольно без прохождения специального инструктажа или без подачи соответствующей заявки в специализированную организацию осуществлять замену порожних баллонов СУГ, а также подключать баллоны СУГ к бытовому газоиспользующему оборудованию.
- 6.26. Хранить баллоны СУГ в жилых домах, помещениях в многоквартирных домах, а также на путях эвакуации, лестничных клетках, цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.
- 6.27. Размещать внутри жилых домов, помещений в многоквартирных домах баллоны СУГ для бытового газоиспользующего оборудования, за исключением 1 баллона, подключенного к бытовой газовой плите заводского изготовления, объемом, допускаемым Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.
- 6.28. Подвергать баллон СУГ солнечному и иному тепловому воздействию.
- 6.29. Устанавливать (размещать) мебель и иные легковоспламеняющиеся предметы и материалы без соблюдения требований к расстояниям от бытового газоиспользующего оборудования, установленных законодательством Российской Федерации в сфере пожарной безопасности.
- 6.30. Размещать баллон СУГ на расстоянии менее 0,5 м от бытовой газовой плиты (за исключением встроенных баллонов), 1 м до отопительных приборов, 2 м до горелок отопительных бытовых печей, менее 1 м от электросчетчика, выключателей и иных электрических приборов и оборудования.
- 6.31. Допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами СУГ.
- 6.32. Размещать баллонную установку СУГ у аварийных выходов, со стороны главных фасадов зданий.
- 6.33. Переворачивать, размещать с отклонением от вертикали или в неустойчивом положении баллон СУГ, подключенный к бытовому газоиспользующему оборудованию.
- 6.34. Использовать ВДГО и (или) ВКГО в следующих случаях:
  - 6.34.1. Отсутствие договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО, заключенного со специализированной организацией.
  - 6.34.2. Отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.
  - 6.34.3. Отсутствие притока воздуха в количестве, необходимом для полного сгорания газа, в том числе по следующим причинам:
    - отсутствие или нахождение в закрытом положении регулируемой оконной створки, фрамуги, форточки, специального приточного устройства на наружных стенах или окнах, закрытое положение жалюзийной решетки на вентиляционном канале в помещении, в
    - котором установлено бытовое газоиспользующее оборудование; использование в помещении, в котором установлено бытовое газоиспользующее оборудование с отводом продуктов сгорания в дымовой канал, устройств электро-механического побуждения удаления воздуха, не предусмотренных проектной документацией.
- 6.34.4. Отсутствие своевременной проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов.
- 6.34.5. Отсутствие герметичного соединения дымоотвода от бытового газоиспользующего оборудования с дымовым каналом.
- 6.34.6. Наличие нарушения целостности и плотности кирпичной кладки (наличие трещин, разрушений), герметичности дымовых и вентиляционных каналов.
- 6.34.7. Наличие задвижки (шибера) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе.
- 6.34.8. Наличие неисправности автоматики безопасности.
- 6.34.9. Наличие неустранимой в процессе технического обслуживания утечки газа.
- 6.34.10. Наличие неисправности, разукomплектованности или непригодности к ремонту ВДГО и (или) ВКГО.
- 6.34.11. Наличие несанкционированного подключения ВДГО и (или) ВКГО к газопроводу сети газораспределения или иному источнику газа.
- 6.34.12. Наличие аварийного состояния строительных конструкций домовладения или многоквартирного дома, в помещениях которых установлено ВДГО и (или) ВКГО.
- 6.34.13. Наличие истекшего нормативного срока эксплуатации или срока службы, установленного предприятием-изготовителем, у ВДГО и (или) ВКГО (отдельного оборудования, входящего в состав ВДГО и (или) ВКГО) в отсутствие положительного заключения по результатам технического диагностирования указанного оборудования, а в случае продления этого срока по результатам технического диагностирования - наличие истекшего продленного срока эксплуатации указанного оборудования.

РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВОГО И ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Глава 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание бытового газоиспользующего оборудования

|           | Наименование работ и газового оборудования                                                                                                                    | Единица измерения | 2024 год                   |                                                       |                              | 2025 год                   |                                                       |                              | 2026 год                   |                                                       |                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
|           |                                                                                                                                                               |                   | Договорная цена, руб.      |                                                       |                              | Договорная цена, руб.      |                                                       |                              | Договорная цена, руб.      |                                                       |                              |
|           |                                                                                                                                                               |                   | для физических лиц (с НДС) | для физических лиц (с НДС) по карте "Забота", "Добро" | для физических лиц (без НДС) | для физических лиц (с НДС) | для физических лиц (с НДС) по карте "Забота", "Добро" | для физических лиц (без НДС) | для физических лиц (с НДС) | для физических лиц (с НДС) по карте "Забота", "Добро" | для физических лиц (без НДС) |
| 10.2.4.   | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями)                                                                   | шт                | 392,00                     | 370,00                                                | 326,67                       | 410,00                     | 385,00                                                | 341,67                       | 425,00                     | 400,00                                                | 354,17                       |
| 10.2.8.   | Техническое обслуживание котла с горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера)                                                                      | котел             | 1 805,00                   | 1 710,00                                              | 1 504,17                     | 1 875,00                   | 1 780,00                                              | 1 562,50                     | 1 950,00                   | 1 850,00                                              | 1 625,00                     |
| 10.2.8.1. | Техническое обслуживание котла с горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) (с чисткой электрода ионизации, вентилятора, водяного фильтра)       | котел             | 2 710,00                   | 2 570,00                                              | 2 258,33                     | 2 820,00                   | 2 675,00                                              | 2 350,00                     | 2 935,00                   | 2 785,00                                              | 2 445,83                     |
| 10.2.8.2. | Сервисное техническое обслуживание котла с горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера)                                                            | котел             | 4 245,00                   | 4 030,00                                              | 3 537,50                     | 4 415,00                   | 4 190,00                                              | 3 679,17                     | 4 590,00                   | 4 360,00                                              | 3 825,00                     |
| 10.2.8.3. | Техническое обслуживание теплогенератора мощностью до 30 кВт                                                                                                  | шт                | 1 535,00                   | 1 455,00                                              | 1 279,17                     | 1 595,00                   | 1 515,00                                              | 1 329,17                     | 1 660,00                   | 1 575,00                                              | 1 383,33                     |
| 10.2.8.4. | Техническое обслуживание ёмкостного водонагревателя                                                                                                           | шт                | 1 400,00                   | 1 330,00                                              | 1 166,67                     | 1 455,00                   | 1 380,00                                              | 1 212,50                     | 1 515,00                   | 1 435,00                                              | 1 262,50                     |
| 10.2.9.   | Техническое обслуживание котла с горелкой мощностью от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера)                                                                | котел             | 2 260,00                   | 2 145,00                                              | 1 883,33                     | 2 350,00                   | 2 230,00                                              | 1 958,33                     | 2 445,00                   | 2 320,00                                              | 2 037,50                     |
| 10.2.9.1. | Техническое обслуживание котла с горелкой мощностью от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера) (с чисткой электрода ионизации, вентилятора, водяного фильтра) | котел             | 3 160,00                   | 3 000,00                                              | 2 633,33                     | 3 285,00                   | 3 120,00                                              | 2 737,50                     | 3 415,00                   | 3 240,00                                              | 2 845,83                     |

|            |                                                                                                                  |        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10.2.9.2.  | Сервисное техническое обслуживание котла с горелкой мощностью от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера)         | котел  | 4 695,00 | 4 460,00 | 3 912,50 | 4 885,00 | 4 640,00 | 4 070,83 | 5 080,00 | 4 825,00 | 4 233,33 |
| 10.2.14.   | Техническое обслуживание проточного водонагревателя                                                              | прибор | 1 103,00 | 1 045,00 | 919,17   | 1 145,00 | 1 085,00 | 954,17   | 1 190,00 | 1 130,00 | 991,67   |
| 10.2.15.   | Техническое обслуживание плиты 2-х горелочной со сроком эксплуатации свыше 15 лет                                | плита  | 460,00   | 435,00   | 383,33   | 480,00   | 455,00   | 400,00   | 500,00   | 475,00   | 416,67   |
| 10.2.15.1. | Техническое обслуживание плиты 2-х горелочной со сроком эксплуатации 10-15 лет                                   | плита  | 418,00   | 395,00   | 348,33   | 435,00   | 410,00   | 362,50   | 450,00   | 425,00   | 375,00   |
| 10.2.15.2. | Техническое обслуживание плиты 2-х горелочной со сроком эксплуатации 5-10 лет                                    | плита  | 375,00   | 355,00   | 312,50   | 390,00   | 370,00   | 325,00   | 405,00   | 380,00   | 337,50   |
| 10.2.15.3. | Техническое обслуживание плиты 2-х горелочной со сроком эксплуатации до 5 лет                                    | плита  | 345,00   | 325,00   | 287,50   | 360,00   | 340,00   | 300,00   | 375,00   | 355,00   | 312,50   |
| 10.2.16.   | Техническое обслуживание плиты 3-х горелочной со сроком эксплуатации свыше 15 лет                                | плита  | 533,00   | 505,00   | 444,17   | 555,00   | 525,00   | 462,50   | 575,00   | 545,00   | 479,17   |
| 10.2.16.1. | Техническое обслуживание плиты 3-х горелочной со сроком эксплуатации 10-15 лет                                   | плита  | 485,00   | 460,00   | 404,17   | 505,00   | 475,00   | 420,83   | 525,00   | 495,00   | 437,50   |
| 10.2.16.2. | Техническое обслуживание плиты 3-х горелочной со сроком эксплуатации 5-10 лет                                    | плита  | 439,00   | 415,00   | 365,83   | 455,00   | 430,00   | 379,17   | 475,00   | 450,00   | 395,83   |
| 10.2.16.3. | Техническое обслуживание плиты 3-х горелочной со сроком эксплуатации до 5 лет                                    | плита  | 402,00   | 380,00   | 335,00   | 420,00   | 395,00   | 350,00   | 435,00   | 410,00   | 362,50   |
| 10.2.17.   | Техническое обслуживание плиты 4-х горелочной со сроком эксплуатации свыше 15 лет                                | плита  | 605,00   | 570,00   | 504,17   | 630,00   | 595,00   | 525,00   | 655,00   | 620,00   | 545,83   |
| 10.2.17.1. | Техническое обслуживание плиты 4-х горелочной со сроком эксплуатации 10-15 лет                                   | плита  | 559,00   | 530,00   | 465,83   | 580,00   | 550,00   | 483,33   | 605,00   | 570,00   | 504,17   |
| 10.2.17.2. | Техническое обслуживание плиты 4-х горелочной со сроком эксплуатации 5-10 лет                                    | плита  | 490,00   | 465,00   | 408,33   | 510,00   | 480,00   | 425,00   | 530,00   | 500,00   | 441,67   |
| 10.2.17.3. | Техническое обслуживание плиты 4-х горелочной со сроком эксплуатации до 5 лет                                    | плита  | 460,00   | 435,00   | 383,33   | 480,00   | 455,00   | 400,00   | 500,00   | 475,00   | 416,67   |
| 10.2.18.   | Техническое обслуживание 4-х горелочной варочной панели со сроком эксплуатации свыше 10 лет                      | панель | 460,00   | 435,00   | 383,33   | 480,00   | 455,00   | 400,00   | 500,00   | 475,00   | 416,67   |
| 10.2.18.1. | Техническое обслуживание 4-х горелочной варочной панели со сроком эксплуатации до 10 лет                         | панель | 355,00   | 335,00   | 295,83   | 370,00   | 350,00   | 308,33   | 385,00   | 365,00   | 320,83   |
| 10.2.19.   | Техническое обслуживание духового шкафа                                                                          | шкаф   | 355,00   | 335,00   | 295,83   | 370,00   | 350,00   | 308,33   | 385,00   | 365,00   | 320,83   |
| 10.2.21.   | Техническое обслуживание конвектора                                                                              | шт     | 1 695,00 | 1 610,00 | 1 412,50 | 1 765,00 | 1 675,00 | 1 470,83 | 1 835,00 | 1 740,00 | 1 529,17 |
| 10.2.24.   | Техническое обслуживание плиты 4-х горелочной с электрическим духовым шкафом со сроком эксплуатации свыше 10 лет | плита  | 460,00   | 435,00   | 383,33   | 480,00   | 455,00   | 400,00   | 500,00   | 475,00   | 416,67   |

|            |                                                                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.2.24.1. | Техническое обслуживание плиты 4-х горелочной с электрическим духовым шкафом со сроком эксплуатации до 10 лет    | плита  | 355,00 | 335,00 | 295,83 | 370,00 | 350,00 | 308,33 | 385,00 | 365,00 | 320,83 |
| 10.2.25.   | Техническое обслуживание плиты 3-х горелочной с электрическим духовым шкафом со сроком эксплуатации свыше 10 лет | плита  | 402,00 | 380,00 | 335,00 | 420,00 | 395,00 | 350,00 | 435,00 | 410,00 | 362,50 |
| 10.2.25.1. | Техническое обслуживание плиты 3-х горелочной с электрическим духовым шкафом со сроком эксплуатации до 10 лет    | плита  | 313,00 | 295,00 | 260,83 | 325,00 | 305,00 | 270,83 | 340,00 | 320,00 | 283,33 |
| 10.2.26.   | Техническое обслуживание 2-х горелочной варочной панели со сроком эксплуатации свыше 10 лет                      | панель | 365,00 | 345,00 | 304,17 | 380,00 | 360,00 | 316,67 | 395,00 | 375,00 | 329,17 |
| 10.2.26.1. | Техническое обслуживание 2-х горелочной варочной панели со сроком эксплуатации до 10 лет                         | панель | 282,00 | 265,00 | 235,00 | 295,00 | 280,00 | 245,83 | 305,00 | 285,00 | 254,17 |
| 10.2.27.   | Техническое обслуживание 3-х горелочной варочной панели со сроком эксплуатации свыше 10 лет                      | панель | 402,00 | 380,00 | 335,00 | 420,00 | 395,00 | 350,00 | 435,00 | 410,00 | 362,50 |
| 10.2.27.1. | Техническое обслуживание 3-х горелочной варочной панели со сроком эксплуатации до 10 лет                         | панель | 313,00 | 295,00 | 260,83 | 325,00 | 305,00 | 270,83 | 340,00 | 320,00 | 283,33 |
| 10.2.28.   | Техническое обслуживание 5-и горелочной варочной панели со сроком эксплуатации свыше 10 лет                      | панель | 512,00 | 485,00 | 426,67 | 530,00 | 500,00 | 441,67 | 550,00 | 520,00 | 458,33 |
| 10.2.28.1. | Техническое обслуживание 5-и горелочной варочной панели со сроком эксплуатации до 10 лет                         | панель | 397,00 | 375,00 | 330,83 | 415,00 | 390,00 | 345,83 | 430,00 | 405,00 | 358,33 |
| 10.2.29.   | Техническое обслуживание 6-и горелочной варочной панели со сроком эксплуатации свыше 10 лет                      | панель | 580,00 | 550,00 | 483,33 | 605,00 | 570,00 | 504,17 | 630,00 | 595,00 | 525,00 |
| 10.2.29.1. | Техническое обслуживание 6-и горелочной варочной панели со сроком эксплуатации до 10 лет                         | панель | 449,00 | 425,00 | 374,17 | 465,00 | 440,00 | 387,50 | 485,00 | 460,00 | 404,17 |
| 10.2.30.   | Техническое обслуживание плиты 5 горелочной со сроком эксплуатации свыше 15 лет                                  | плита  | 680,00 | 645,00 | 566,67 | 705,00 | 665,00 | 587,50 | 735,00 | 695,00 | 612,50 |
| 10.2.30.1. | Техническое обслуживание плиты 5 горелочной со сроком эксплуатации 10-15 лет                                     | плита  | 622,00 | 590,00 | 518,33 | 645,00 | 610,00 | 537,50 | 670,00 | 635,00 | 558,33 |
| 10.2.30.2. | Техническое обслуживание плиты 5 горелочной со сроком эксплуатации 5-10 лет                                      | плита  | 560,00 | 530,00 | 466,67 | 580,00 | 550,00 | 483,33 | 605,00 | 570,00 | 504,17 |
| 10.2.30.3. | Техническое обслуживание плиты 5 горелочной со сроком эксплуатации до 5 лет                                      | плита  | 515,00 | 485,00 | 429,17 | 535,00 | 505,00 | 445,83 | 555,00 | 525,00 | 462,50 |
| 10.2.31.   | Техническое обслуживание 1 горелочной варочной панели со сроком эксплуатации до 10 лет                           | панель | 235,00 | 220,00 | 195,83 | 245,00 | 230,00 | 204,17 | 255,00 | 240,00 | 212,50 |
| 10.2.33.   | Техническое обслуживание плиты 2-х горелочной с электрическим духовым шкафом со сроком эксплуатации свыше 10 лет | плита  | 365,00 | 345,00 | 304,17 | 380,00 | 360,00 | 316,67 | 395,00 | 375,00 | 329,17 |

|            |                                                                                                               |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.2.33.1. | Техническое обслуживание плиты 2-х горелочной с электрическим духовым шкафом со сроком эксплуатации до 10 лет | плита | 282,00 | 265,00 | 235,00 | 295,00 | 280,00 | 245,83 | 305,00 | 285,00 | 254,17 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|