

СОГЛАСОВАНО:

" ____ " ____ 201_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " ____ 201_ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на Техническое перевооружение газопровода по ул. Металлургов, 44 в г. Череповце, инв. № 000000333
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 095-ГСН
Сметная стоимость строительных работ _____ 26,616 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,385 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 20,22 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Восстановление благоустройства										
ПК0-ПК0+26										
90	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (100 м3 материала основания (в плотном теле)) Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (36,17 руб.): 142% от ФОТ СП (24,2 руб.): 95% от ФОТ	0,039	4995,59 121,60	4804,16 531,60	194,83	4,74	187,36 20,73	14,69	0,57
91	ТСМ-409-0061	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 10-20 мм, марка 1200 (м3) Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01	3,9	29,64		115,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	ТЕР27-04-009-01	<p>Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных (1000 м2 основания)</p> <p><i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i></p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i></p> <p><i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i></p> <p><i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i></p> <p><i>НР (130,63 руб.): 142% от ФОТ</i></p> <p><i>СП (87,39 руб.): 95% от ФОТ</i></p>	0,078	20118,33 520,44	5765,51 659,03	1569,23	40,59	449,71 51,40	61,16	4,77
93	ТЕР27-06-026-01	<p>Розлив вяжущих материалов (1 т)</p> <p><i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i></p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i></p> <p><i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i></p> <p><i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i></p> <p><i>НР (1,52 руб.): 142% от ФОТ</i></p> <p><i>СП (1,02 руб.): 95% от ФОТ</i></p>	0,1	2125,44	57,84 10,65	212,54		5,78 1,07		
94	ТЕР27-06-020-01	<p>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия)</p> <p><i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i></p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i></p> <p><i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i></p> <p><i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i></p> <p><i>НР (87,69 руб.): 142% от ФОТ</i></p> <p><i>СП (58,66 руб.): 95% от ФОТ</i></p>	0,078	3715,07 441,34	3072,24 350,36	289,78	34,42	239,63 27,33	44,05	3,44
95	ТСМ-410-0021	<p>Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I (т)</p> <p><i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i></p>	7,535	431,13		3248,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.;</i> <i>ТЗ=12; ТЗМ=12)</i> <i>НР (1,38 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (0,92 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,078	90,8 12,42	46,5	7,08	0,97	3,63	1,24	0,1
97	ТСМ-410-0021	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I (т) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i>	11,33	431,13		4884,7				
ПК0'-ПК0'+26,5										
98	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>НР (36,86 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (24,66 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,03975	4995,59 121,60	4804,16 531,60	198,57	4,83	190,97 21,13	14,69	0,58
99	ТСМ-409-0061	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 10-20 мм, марка 1200 (м3) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i>	4	29,64		118,56				
100	ТЕР27-04-009-01	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных (1000 м2 основания) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>НР (133,15 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (89,08 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,0795	20118,33 520,44	5765,51 659,03	1599,41	41,38	458,36 52,39	61,16	4,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (1 т) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>НР (1,52 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (1,02 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,1	2125,44	57,84 10,65	212,54		5,78 1,07		
102	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>НР (89,37 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (59,79 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,0795	3715,07 441,34	3072,24 350,36	295,35	35,09	244,24 27,85	44,05	3,5
103	ТСМ-410-0021	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I (т) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i>	7,68	431,13		3311,08				
104	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)</i> <i>НР (1,41 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (0,94 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,0795	90,8 12,42	46,5	7,22	0,99	3,7	1,24	0,1
105	ТСМ-410-0021	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I (т) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i>	11,54	431,13		4975,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,</i> <i>аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>НР (21,9 руб.): 115% от ФОТ</i> <i>СП (17,14 руб.): 90% от ФОТ</i>	0,05	380,88 380,88		19,04	19,04		46	2,3
107	ТСМ-407-0012	Земля растительная ручной заготовки (м3) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i>	0,75	75,34		56,51				
Итого по разделу 1 Восстановление благоустройства						22222,25				20,22
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						21315,84	182,05	1789,16 202,97		20,22
Накладные расходы						541,59				
Сметная прибыль						364,82				
Итого по смете:										
Автомобильные дороги						22107,66				17,92
Озеленение. Защитные лесонасаждения						114,59				2,3
Итого						22222,25				20,22
В том числе:										
Материалы						19344,63				
Машины и механизмы						1789,16				
ФОТ						385,02				
Накладные расходы						541,59				
Сметная прибыль						364,82				
Временные здания и сооружения 1,5%						333,33				
Итого						22555,58				
НДС 18%						4060				
ВСЕГО по смете						26615,58				20,22

Составил: _____ инженер-сметчик ОАО "Вологдаоблгаз" Тихомирова Н.А.
(должность, подпись, расшифровка)