

СОГЛАСОВАНО:

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Техническое перевооружение газопровода на территории земельного участка д/с по адресу: ул. Бардина, д. 14 в г. Череповце  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 110-0-ГСН

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 30,419 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1,890 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 187,33 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Благоустройство территории										
54	ТЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях (100 м бортового камня) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01 НР (133,27 руб.): 142% от ФОТ СП (89,16 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,12	2933,64 670,26	86,39 9,81	352,04	80,43	10,37 1,18	76,08	9,13
55	ТСМ-403-8025	Камни бортовые: БВ 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i>	12	60,21		722,52				
56	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвалного сталеплавильного (10 см) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01 НР (123,14 руб.): 142% от ФОТ СП (82,38 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,142	4018,9 105,74	3843,33 425,28	570,68	15,02	545,75 60,39	12,77	1,81
57	ТСМ-409-0061	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 10-20 мм, марка 1200 (м3) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i>	17,892	29,64		530,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	<b>ТЕР27-04-009-01</b>	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных (1000 м2 основания) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01 НР (227,2 руб.): 142% от ФОТ СП (152 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,142	18897,34 452,56	4612,41 527,22	2683,42	64,26	654,96 74,87	53,18	7,55
59	<b>ТЕР27-06-026-01</b>	Розлив вяжущих материалов (1 т) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01 НР (4,17 руб.): 142% от ФОТ СП (2,79 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,3	2113,87	46,27 8,52	634,16		13,88 2,56		
60	<b>ТЕР27-06-020-01</b>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01 НР (154 руб.): 142% от ФОТ СП (103,03 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,142	3043,06 383,77	2457,79 280,29	432,11	54,5	349,01 39,80	38,3	5,44
61	<b>ТСМ-410-0021</b>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I (т) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i>	13,72	431,13		5915,1				
62	<b>ТЕР27-06-021-01</b>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (0,43 руб.): 142% от ФОТ СП (0,29 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,142	13,31 1,80	6,2	1,89	0,26	0,88	0,18	0,03
63	<b>ТСМ-410-0021</b>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I (т) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i>	3,436	431,13		1481,36				
64	<b>ТЕР47-01-046-04</b>	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01 НР (1182,64 руб.): 115% от ФОТ СП (925,54 руб.): 90% от ФОТ</i>	2,7	331,2 331,20		894,24	894,24		40	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	<b>ТЕР47-01-046-05</b>	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (100 м2) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01 НР (161,71 руб.): 115% от ФОТ СП (126,56 руб.): 90% от ФОТ</i>	2,7	45,29 45,29		122,28	122,28		5,47	14,77
66	<b>прайс</b>	Растительный грунт (м3)	54	80		4320				
67	<b>ТЕР47-01-046-06</b>	Посев газонов обыкновенных вручную (100 м2) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01 НР (309,15 руб.): 115% от ФОТ СП (241,95 руб.): 90% от ФОТ</i>	2,7	789,6 52,77	355,82 33,81	2131,92	142,48	960,71 91,29	5,99	16,17
<b>Итого по разделу 1 Благоустройство территории</b>						<b>25397,81</b>				<b>187,33</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						20792,04	1373,47	2535,56 270,09		162,9
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						21378,4	1579,49	2915,90 310,60		187,33
Накладные расходы						2295,71				
Сметная прибыль						1723,7				
<b>Итого по смете:</b>										
Автомобильные дороги						14663,86				27,55
Озеленение. Защитные лесонасаждения						10733,95				159,78
Итого						25397,81				187,33
В том числе:										
Материалы						16883,01				
Машины и механизмы						2915,9				
ФОТ						1890,09				
Накладные расходы						2295,71				
Сметная прибыль						1723,7				
Временные здания и сооружения 1,5%						380,97				
<b>Итого</b>						<b>25778,78</b>				
НДС 18%						4640,18				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>30418,96</b>				<b>187,33</b>

Составил: \_\_\_\_\_ инженер-сметчик ОАО "Вологдаоблгаз" Тихомирова Н.А.  
(должность, подпись, расшифровка)