

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " ____ 201_ г.

" ____ " ____ 201_ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на Техническое перевооружение газопровода по ул. Металлургов, 34 в г. Череповце, инв. № 000000174
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 094-ГСН
Сметная стоимость строительных работ _____ 10,519 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,239 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 17,89 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Восстановление благоустройства										
Обрезка и заглушка существующего газопровода										
85	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (100 м3 материала основания (в плотном теле)) Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (19,21 руб.): 142% от ФОТ СП (12,85 руб.): 95% от ФОТ	0,018	4995,59 121,60	4804,16 531,60	89,92	2,19	86,47 9,57	14,69	0,26
86	ТСМ-409-0061	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 10-20 мм, марка 1200 (м3) Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01	1,8	29,64		53,35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	ТЕР27-04-009-01	<p>Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных (1000 м2 основания)</p> <p><i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i></p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i></p> <p><i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i></p> <p><i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i></p> <p><i>НР (69,35 руб.): 142% от ФОТ</i></p> <p><i>СП (46,4 руб.): 95% от ФОТ</i></p>	0,036	20118,33 520,44	5765,51 659,03	724,26	18,74	207,56 23,73	61,16	2,2
88	ТЕР27-06-026-01	<p>Розлив вяжущих материалов (1 т)</p> <p><i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i></p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i></p> <p><i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i></p> <p><i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i></p> <p><i>НР (1,75 руб.): 142% от ФОТ</i></p> <p><i>СП (1,17 руб.): 95% от ФОТ</i></p>	0,1	2125,44	57,84 10,65	212,54		5,78 1,07		
89	ТЕР27-06-020-01	<p>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия)</p> <p><i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i></p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i></p> <p><i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i></p> <p><i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i></p> <p><i>НР (46,53 руб.): 142% от ФОТ</i></p> <p><i>СП (31,13 руб.): 95% от ФОТ</i></p>	0,036	3715,07 441,34	3072,24 350,36	133,74	15,89	110,6 12,61	44,05	1,59
90	ТСМ-410-0021	<p>Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I (т)</p> <p><i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i></p>	3,478	431,13		1499,47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)</i> <i>НР (0,74 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (0,49 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,036	90,8 12,42	46,5	3,27	0,45	1,67	1,24	0,04
92	ТСМ-410-0021	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I (Т) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i>	5,227	431,13		2253,52				
Монтаж подземного газопровода										
93	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>НР (10,68 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (7,14 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,01	4995,59 121,60	4804,16 531,60	49,96	1,22	48,04 5,32	14,69	0,15
94	ТСМ-409-0061	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 10-20 мм, марка 1200 (м3) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i>	1	29,64		29,64				
95	ТЕР27-04-009-01	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных (1000 м2 основания) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>НР (38,52 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (25,77 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,02	20118,33 520,44	5765,51 659,03	402,37	10,41	115,31 13,18	61,16	1,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (1 т) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>НР (1,75 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (1,17 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,1	2125,44	57,84 10,65	212,54		5,78 1,07		
97	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>НР (25,86 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (17,3 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,02	3715,07 441,34	3072,24 350,36	74,3	8,83	61,44 7,01	44,05	0,88
98	ТСМ-410-0021	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I (т) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i>	1,932	431,13		832,94				
99	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)</i> <i>НР (0,41 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (0,28 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,02	90,8 12,42	46,5	1,82	0,25	0,93	1,24	0,02
100	ТСМ-410-0021	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I (т) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i>	2,904	431,13		1252				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,</i> <i>аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>НР (100,75 руб.): 115% от ФОТ</i> <i>СП (78,85 руб.): 90% от ФОТ</i>	0,2	380,88 380,88		76,18	76,18		46	9,2
102	ТСМ-407-0012	Земля растительная ручной заготовки (м3) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01</i>	3	75,34		226,02				
Итого по разделу 1 Восстановление благоустройства						8782,62				17,89
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						8127,84	134,16	643,58 73,56		15,56
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						8244,51	154,29	740,12 84,59		17,89
Накладные расходы						315,55				
Сметная прибыль						222,56				
Итого по смете:										
Автомобильные дороги						8289,39				7,31
Озеленение. Защитные лесонасаждения						493,23				10,58
Итого						8782,62				17,89
В том числе:										
Материалы						7350,1				
Машины и механизмы						740,12				
ФОТ						238,88				
Накладные расходы						315,55				
Сметная прибыль						222,56				
Временные здания и сооружения 1,5%						131,74				
Итого						8914,36				
НДС 18%						1604,58				
ВСЕГО по смете						10518,94				17,89

Составил: _____ инженер-сметчик ОАО "Вологдаоблгаз" Тихомирова Н.А.
(должность, подпись, расшифровка)