

З А Я В К А

о заключении договора о подключении в рамках догазификации

1. _____
(полное и сокращенное (при наличии) наименование, организационно-правовая форма
заявителя – юридического лица)

2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия, номер, кем и
когда выдан) номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц и дата ее
внесения в реестр заявителя _____

3. Место нахождения заявителя _____

4. Кадастровый номер земельного участка _____

5. Адрес для корреспонденции _____

6. Мобильный телефон _____

7. Адрес электронной почты _____

8¹. Планируемая величина максимального часового расхода газа _____
куб. метров в час

9. Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего
оборудования (подключаемого и ранее подключенного) составляет _____ куб. метров
в час, в том числе (в случае одной точки подключения):

планируемая величина максимального часового расхода газа (мощности) подключаемого
газоиспользующего оборудования _____ куб. метров в час;

величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего
оборудования, ранее подключенного в точке подключения газоиспользующего оборудования,
_____ куб. метров в час.

Планируемый срок проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объекта
капитального строительства _____ (в том числе по этапам и очередям)
(месяц, год)

10. Планируемая величина максимального часового расхода газа по каждой из точек
подключения (в случае нескольких точек подключения)

Точка подклю- чения (плани- руемая)	Планируемый срок проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, в том числе по этапам и очередям (месяц, год)	Итоговая величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного) (куб. метров в час) ²	Величина максимального расхода газа (мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования (куб. метров в час)	Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в точке подключения (куб. метров в час)

11. Характеристика потребления газа (вид экономической деятельности заявителя –
юридического лица) _____

12. Номер и дата ранее выданных технических условий _____

(при наличии ранее выданных технических условий и при условии,
что срок их действия не истек)

13. Необходимость выполнения исполнителем дополнительно следующих мероприятий:

по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка

_____ (да, нет – указать нужное)

по строительству газопровода от границ земельного участка до объекта капитального строительства _____

_____ (да, нет – указать нужное)

по установке газоиспользующего оборудования _____

_____ (да, нет – указать нужное)

по проектированию сети газопотребления ³ _____

_____ (да, нет – указать нужное)

по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства _____

_____ (да, нет – указать нужное)

по поставке газоиспользующего оборудования _____

_____ (да, нет – указать нужное)

по установке прибора учета газа _____

_____ (да, нет – указать нужное)

по поставке прибора учета газа _____

_____ (да, нет – указать нужное)

Приложения ⁴:

- ситуационный план;
- топографическая карта земельного участка заявителя в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные коммуникации и сооружения;
- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае, если заявка о подключении подается представителем заявителя);
- расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый максимальный часовой расход газа не более 7 куб. метров);
- документы, предусмотренные [пунктом 106](#) Правил о подключении, в случае предоставления технических условий при уступке мощности;
- копия разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории), предусматривающей строительство сети газопотребления в пределах

территории, подлежащей комплексному развитию, в случае осуществления подключения (технологического присоединения), предусмотренного [пунктом 97](#) Правил о подключении;

копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства, в котором размещены фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, кабинеты (отделения) врачей общей практики и врачебные амбулатории, входящие в состав имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения;

копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право земельный участок, на котором расположены объекты капитального строительства заявителя;

копии лицензий на осуществление медицинской деятельности медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения (в составе которых имеются фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, кабинеты (отделения) врачей общей практики и врачебные амбулатории).

Подписывая указанную заявку, я,

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью заявителя -лица, действующего от имени заявителя – юридического лица, полное и сокращенное (при наличии) наименование, организационно-правовая форма заявителя – юридического лица)

даю свое согласие на обработку, в том числе получение, хранение, комбинирование, передачу или любое другое использование моих персональных данных, исключительно для целей, связанных с исполнением настоящей заявки

Заявитель

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, действующего от имени заявителя – юридического лица, полное и сокращенное (при наличии) наименование, организационно-правовая форма заявителя – юридического лица)

¹ Пункты 8 – 12 заполняются в случае подачи заявки в целях догазификации фельдшерского или фельдшерско-акушерского пункта, кабинета (отделения) врача общей практики, врачебной амбулатории.

² Итоговая величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного) является суммой величины максимального часового расхода газа (мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования и величины максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в точке подключения.

³ Выбирается в случае, предусмотренном законодательством о градостроительной деятельности.

⁴ В целях заключения договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации к настоящей заявке прилагаются документы, предусмотренные пунктом 16 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».